



PF 156

جهاز ضوئي (صمام ثنائي باعث للضوء)


يرجى قراءة التعليمات قبل البدء في التثبيت والاحتفاظ بها كمرجع مستقبلي

وصف المنتج :

حجم المنتج: D1300*230mm

مواد التصنيع : المعدن +أكريليك

رسم تخطيطي للمنتج :



خصائص المنتج


مدة الاستخدام: 40 000 ساعة

نوع حامل المصباح: G9

مواصفات المنتج : AC220V-240V 50/60Hz LED LED G9 4Wx8

فصل Class III

تعليمات التثبيت :



أعد الطاقة إلى الصندوق الكهربائي، قم بتشغيل مفتاح الضوء لتشغيل المنتج

تعليمات الصيانة :

يرجى عدم استخدام المذيبات المتطايرة مثل الكحول لمسح المنتج
الرجاء استخدام منظف زجاج ناعم
المرجو من الغير متخصصين عدم محاولة تفكيك المنتج أو إصلاحه



المتطلبات البيئية:

درجة حرارة التشغيل : 20-45 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين : 20-60 درجة مئوية

صنع بالصين

المستورد : ما لوميار

المصدر : اسيان رلايابل سورسينغ ليمتاد

العلامة التجارية: ما لوميار